

CONSULTA PÚBLICA

**AVALIAÇÃO DE ATRIBUTOS DE
ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO**

2016

duratex 

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	3
DEFININDO ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO.....	3
AVALIAÇÃO.....	4
RESULTADO	5
CONSULTA PÚBLICA	7
REFERÊNCIAS.....	7

APRESENTAÇÃO

A certificação FSC® (Forest Stewardship Council® ou Conselho de Manejo Florestal) é uma ferramenta voluntária, pela qual pode se atestar o manejo florestal responsável, de acordo com padrões de atuação social, ambiental e econômica.

Os requisitos para a certificação FSC estão distribuídos em 10 Princípios que estabelecem as normas para a obtenção do certificado. Dentre eles, o Princípio 9, que trata exclusivamente da identificação e manutenção das Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC), diferenciadas por possuírem características excepcionais ou de importância crítica. O princípio estabelece ainda que a unidade de manejo avalie suas áreas para determinar se existem atributos consistentes com Áreas de Alto Valor de Conservação.

Assim, esta consulta visa que as partes interessadas contribuam com o processo de avaliação realizada pela Duratex dos atributos de alto valor de conservação em 6 fazendas onde a Duratex realiza o manejo florestal no estado do Rio Grande do Sul. As demais áreas foram avaliadas em outro momento e não foram encontrados atributos de alto valor de conservação.

DEFININDO ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO

Para determinar se o local é uma AAVC, são avaliados seis elementos de Alto Valor de Conservação (AVC), de acordo com o quadro 1, ou seja, atributos ecológicos excepcionais ou críticos, podendo abranger serviços de ecossistemas.

<p>AVC 1. Áreas contendo concentração significativa de valores relativos à biodiversidade em nível global, regional ou nacional.</p> <p>AVC 2. Áreas extensas, em nível de paisagem, de significância global, regional ou nacional, onde populações viáveis da maioria, ou de todas as espécies naturais ocorrem em padrões naturais de distribuição e abundância.</p> <p>AVC 3. Áreas situadas dentro de, ou que contenham ecossistemas raros, ameaçados ou em perigo de extinção.</p> <p>AVC 4. Áreas que fornecem serviços ambientais básicos em situações críticas</p> <p>AVC 5. Áreas essenciais para suprir as necessidades básicas de comunidades locais.</p> <p>AVC 6. Áreas críticas para a identidade cultural tradicional de comunidades locais</p>
--

Quadro 1 – Elementos de Alto Valor de Conservação

Se o local possuir um ou mais dos seis elementos, a área é definida como uma AAVC. Quando um atributo é identificado no local avaliado, demandará medidas especiais de proteção para assegurar sua manutenção em longo prazo. Estas medidas e procedimentos de proteção e monitoramento da área são definidos pelo empreendimento de manejo florestal de acordo com as características de cada atributo específico.

AVALIAÇÃO

Para a avaliação, a empresa definiu critérios para identificação dos Altos Valores de Conservação, uma vez que o Brasil ainda não estabeleceu metodologia para definição de AAVC. Os critérios foram baseados em documentos oficiais e alinhados às estratégias de conservação estabelecidas por órgãos públicos nacionais e estaduais.

A avaliação de atributos de AVC resulta em um relatório indicando a presença ou ausência destes atributos. Caso estes valores sejam identificados, o relatório contemplará a sua localização, status e condição, bem como as medidas propostas para sua proteção e monitoramento.

As fazendas que estão sendo avaliadas quanto à presença ou ausência de atributos de Alto Valor de Conservação são apresentadas abaixo na Tabela 1.

Fazenda	Município
Monjolo Velho	Minas do Leão
Eloy	General Câmara
Menezes	Butiá
Costa do Santa Cruz	Taquari
Borba	São Jerônimo
Locatelli	

Tabela 1: Fazendas em avaliação de acordo com os critérios estabelecidos para identificação de atributos de Alto Valor de Conservação.

RESULTADO

De acordo com os resultados da avaliação apresentados na Tabela 2, não foram identificados atributos de AVC nas fazendas.

AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATRIBUTOS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO						
Atributo	Critério para Identificação	Fazendas				
		Monjolo Velho	Eloy	Locatelli	Borba/Menezes	Costa do Santa Cruz
AVC 1	Áreas que contenham concentrações significativas de espécies ameaçadas de extinção, ou seja, o registro de mais de 20% do número de espécies em categorias de ameaça registradas em listas oficiais para o bioma representado na área em avaliação.	Atributo ausente, pois não há concentração de espécies ameaçadas. Somente 1 espécie ameaçada foi registrada.	Atributo ausente, pois não há concentração de espécies ameaçadas. Somente 5 espécies ameaçadas foram registradas.	Atributo ausente, pois não há concentração de espécies ameaçadas. Somente 3 espécies ameaçadas foram registradas.	Atributo ausente, pois não há concentração de espécies ameaçadas. Somente 1 espécie ameaçada foi registrada.	Atributo ausente, pois não há concentração de espécies ameaçadas. Somente 7 espécies ameaçadas foram registradas.
AVC 2	Fragmentos com área superior a 2000 hectares e que apresente vegetação natural em estágio avançado de sucessão.	Os fragmentos da fazenda não passam de 40ha, portanto o atributo está ausente no local.	Os fragmentos da fazenda não passam de 10ha, portanto o atributo está ausente no local.	Os fragmentos da fazenda não passam de 20ha, portanto o atributo está ausente no local.	Os fragmentos da fazenda não passam de 100ha, portanto o atributo está ausente no local.	Os fragmentos da fazenda não passam de 10ha, portanto o atributo está ausente no local.
AVC 3	Fragmentos com área superior a 1000 ha de vegetação nativa rara ou ameaçada, em estágio avançado de sucessão.	Não há vegetação rara ou ameaçada indicando a ausência do atributo AVC 3.	Não há vegetação rara ou ameaçada indicando a ausência do atributo AVC 3.	Não há vegetação rara ou ameaçada indicando a ausência do atributo AVC 3.	Não há vegetação rara ou ameaçada indicando a ausência do atributo AVC 3.	Não há vegetação rara ou ameaçada indicando a ausência do atributo AVC 3.
AVC 4	- áreas em que haja captação de água exclusiva para abastecimento público por concessionária de água e esgoto regulamentada pelo órgão de governo competente. - áreas com declividade acima de 45º com comunidades	Não há registro da CORSAN realizar captação de água no local. O local não possui declividade acima 45º.	Não há registro da CORSAN realizar captação de água no local. O local não possui declividade acima 45º.	Não há registro da CORSAN realizar captação de água no local. O local não possui declividade acima 45º.	Não há registro da CORSAN realizar captação de água no local. O local não possui declividade acima 45º.	Não há registro da CORSAN realizar captação de água no local. O local não possui declividade acima 45º.

AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATRIBUTOS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO						
Atributo	Critério para Identificação	Fazendas				
		Monjolo Velho	Eloy	Locatelli	Borba/Menezes	Costa do Santa Cruz
	estabelecidas a menos de 100 m do perímetro da fazenda.					
AVC 5	Local de fornecimento exclusivo de recursos essenciais para sobrevivência de comunidades, como plantas medicinais, frutos, castanhas, material de construção, como palha e fibras.	Não existem registros indicando presença deste atributo. Os resultados da consulta pública fornecerão mais subsídios para a avaliação.	Não existem registros indicando presença deste atributo. Os resultados da consulta pública fornecerão mais subsídios para a avaliação.	Não existem registros indicando presença deste atributo. Os resultados da consulta pública fornecerão mais subsídios para a avaliação.	Não existem registros indicando presença deste atributo. Os resultados da consulta pública fornecerão mais subsídios para a avaliação.	Não existem registros indicando presença deste atributo. Os resultados da consulta pública fornecerão mais subsídios para a avaliação.
AVC 6	Locais reconhecidos em políticas ou legislação nacional por ter alto valor cultural ou arqueológico. Locais de especial significado religioso, como cemitérios ou onde ocorram cerimônias religiosas e/ou tradicionais.	Não existem registros indicando presença deste atributo. Os resultados da consulta pública fornecerão mais subsídios para a avaliação.	Não existem registros indicando presença deste atributo. Os resultados da consulta pública fornecerão mais subsídios para a avaliação.	Não existem registros indicando presença deste atributo. Os resultados da consulta pública fornecerão mais subsídios para a avaliação.	Não existem registros indicando presença deste atributo. Os resultados da consulta pública fornecerão mais subsídios para a avaliação.	Não existem registros indicando presença deste atributo. Os resultados da consulta pública fornecerão mais subsídios para a avaliação.

Tabela 2 – Resultado da avaliação de presença ou ausência de atributos de Alto Valor de Conservação

CONSULTA PÚBLICA

As partes interessadas estão sendo consultadas através do envio via correio eletrônico, de um formulário e deste documento, além disso, a consulta estará disponível no site da empresa.

Os retornos serão analisados e registrados e quando houver ações de adequação, serão considerados no processo de avaliação da área.

REFERÊNCIAS

BENCKE, G.A., MAURICIO, G.N., DEVELEY, P.F. & GOERCK, J. M. (orgs.) 2006. Áreas importantes para a conservação das aves no Brasil: parte 1 – estados do domínio da Mata Atlântica. São Paulo: SAVE Brasil.

EIA/RIMA – Duraflora, 2012, disponível na biblioteca da FEPAM.

FONTANA, C.S., BENCKE, G.A. & REIS, R.E. 2003. Livro vermelho da fauna ameaçada de extinção do Rio Grande do Sul. EDIPUCRS, Porto Alegre, 632 p.

JENNINGS, S.; NUSSBAUM, R; JUDD, N.; EVANS, T. Guia para Florestas de Alto Valor de Conservação – partes 1 e 2. Oxford: ProForest, 2003. 104p.

INTERPRETAÇÕES NACIONAIS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO - HCV

HCV Resource Network
<http://hcvnetwork.org/>.

http://www.biodiversidade.rs.gov.br/portal/index.php?acao=secoes_portal&id=28&submenu=16

<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaInicial.do;jsessionid=C2CBA95BB0AF65BC9CBEA0EC10B23BB0>

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE - IUCN. 2010. Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza. <http://www.iucnredlist.org>

IBAMA - <http://www.ibama.gov.br/documentos/listas-de-especies-da-fauna-e-flora-ameacadas-de-extincao>

Lista Final das Espécies da Flora Ameaçadas – RS - Decreto estadual nº 42.099, de 31 de dezembro de 2002

MAPA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

<http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm#>

MAZZOLLI, M. Diagnóstico de HCVA – Fazenda Mundo Novo – Relatório Final. Roraima: Projeto Puma, 2009. Disponível em:

http://www.hcvnetwork.org/resources/assessments/Relatorio%20HCVA_Fazenda%20Mundo%20Novo_Brasil.pdf.

MMA. 2000. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos. Brasília, MMA/SBF.

RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 227/2009 - Zoneamento Ambiental para a Atividade de Silvicultura no Estado do Rio Grande do Sul.

SILVA, J.M.C & BATES, J.M. 2002. Biogeographic patterns and conservation in the South American Cerrado: A Tropical Savanna Hotspot. *BioScience* 52(3): 225-233.

STEWART, C.; GEORGE, P.; RAYDEN, T.; NUSSBAUM, R. Guia de Boas Práticas para Avaliações de Altos Valores para Conservação. Oxford: ProForest, 2008. 71p.

UNESCO

<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/#c154845>

VALENTE, R. M.; SILVA, J. M. C.; STRAUBE, F. C.; NASCIMENTO J. L. X. 2011. Conservação de Aves Migratórias Neárticas no Brasil. *Conservação Internacional*. 1a edição.